

รายละเอียดพื้นที่ทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชาินี โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

ลำดับ	รายการพื้นที่	จำนวน	หมายเหตุ
		ตารางเมตร	
1	พื้นที่ ชั้น 1 ประกอบด้วย	4,163.86	มีพนักงาน 6 คน ทุกวัน
	1. พื้นที่รอบอาคารด้านนอก		ตั้งแต่เวลา 0600 - 1630 น.
	2. ทางขึ้น - ลง อาคารด้านหน้า และด้านหลังอาคาร		- O.P.D ศัลยกรรม 1 คน
	3. ทางลาดห้องฉุกเฉิน (หน้าตึก - ข้างตึก)		- O.P.D จักษุกรรม 1 คน
	4. ห้องน้ำรวม ชาย - หญิง 4 ห้องใหญ่,ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ 10 ห้องเล็ก		- ห้องยา 1 คน , เวชระเบียน 1 คน - ER 2 คน
	5. พื้นที่ในห้องฉุกเฉินทั้งหมด		เวลา 1630 - 2000 มีพนักงาน 3 คน
	6. พื้นที่ในห้องเวชระเบียนทั้งหมด		- ER 1 คน
	7.พื้นที่ห้องยาทั้งหมด		- ห้องยา,เวชระเบียน 1 คน
	8. พื้นที่ห้องตรวจศัลยกรรม		- O.P.D นอกเวลา 1 คน
	9. พื้นที่ห้องตรวจจักษุกรรม		
	10. พื้นที่ห้องผ่าตัดเล็ก		
	11. พื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด,ห้องโถง,บริเวณผู้ป่วยนั่งรอตรวจ - รับยา, ห้องพักแพทย์		
	12. ห้องลิฟท์ทุกตัว (6 ตัว) และบริเวณหน้าลิฟท์		
	13. บันไดหนีไฟ ทั้ง 3 ด้าน (จาก ชั้น1 ขึ้น ชั้น2) ราวจับบันได		
	14. หน้าต่าง - ประตู		
	15. กระจกทุกด้านทั้งหมด		
	16. แก้วอีรอตตรวจทุกจุด		
	17. เฟอร์นิเจอร์,เคาน์เตอร์,โต๊ะ,เก้าอี้,บอร์ด,โทรทัศน์,ตู้เย็น, ป้ายต่าง ๆ,ที่ทำน้ำเย็น,สวนหย่อม ต้นไม้ ฯลฯ		
	18. โคมไฟ,รางหลอดไฟ,พัดลม		
	19. ระเบียบ หน้า - หลัง รอบอาคาร		
	20. พื้นที่/งานอื่นๆ ที่ร้องขอ (ยกเว้นกระจกนอกอาคารสูง)		
2	พื้นที่ ชั้น 2 ประกอบด้วย	4,003.91	มีพนักงาน 3 คน
	1. ห้องพักแพทย์		ตั้งแต่เวลา 0600 - 1630 น.
	2. บก.ศัลยกรรม		- I.C.U 2 คน

ลำดับ	รายการพื้นที่	จำนวน	หมายเหตุ
		ตารางเมตร	
	3. แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน (ผสวป.)		ผสวป. 1 คน (ห้องพักแพทย์, บก.ศัลย์ฯ พนักงานชั้นใต้ดินดูแล)
	4. พื้นที่ในห้อง I.C.U ทั้งหมด ,ห้องน้ำ		
	5. พื้นที่ทางเดินกลางภายในอาคาร ชั้น 2 ทั้งหมด		เวลา 1630 - 2000 มีพนักงาน 1 คน ประจำ I.C.U
	6. ห้องน้ำรวม ชาย - หญิง และห้องน้ำ เจ้าหน้าที่ 6 ห้อง		
	7. ประตู - หน้าต่าง กระจกทุกด้านทั้งหมด		
	8. ห้องลิฟท์ทุกตัว (6 ตัว) และบริเวณหน้าลิฟท์		
	9. บันไดหนีไฟทั้ง 3 ด้าน (จาก ชั้น 2 ถึง ชั้น 3) ราวจับบันได		
	10. แก้วน้ำดื่มเย็นทั้งหมด		
	11. เฟอร์นิเจอร์,เคาน์เตอร์,โต๊ะ,เก้าอี้,บอร์ด,โทรทัศน์,ตู้เย็น, ป้ายต่าง ๆ,ที่ทำน้ำเย็น,สวนหย่อม ต้นไม้ ฯลฯ		
	12. โคมไฟ,รางหลอดไฟ,พัดลม		
	13. พื้นที่/งานอื่นๆ ที่ร้องขอ (ยกเว้นกระจกนอกอาคารสูง)		
3	พื้นที่ชั้น 3 ประกอบด้วย	3,431.38	มีพนักงาน 2 คน
	1. ในห้องผ่าตัดทั้งหมด ตามที่ หน.ห้องผ่าตัดมอบหมาย		ตั้งแต่เวลา 0700 - 1800 น.
	2. มีห้องน้ำรวม ชาย - หญิง 2 ห้องใหญ่ ห้องน้ำ เจ้าหน้าที่ 5 ห้องเล็ก/ 3 ห้องใหญ่		
	3. ประตู - หน้าต่าง กระจกทุกด้านทั้งหมด		
	4. แก้วน้ำร้อน/เย็น/น้ำดื่ม		
	5. บันไดหนีไฟทั้ง 3 ด้าน (จาก ชั้น 3 ขึ้น ชั้น 4) ราวจับบันได		
	6. ห้องลิฟท์ทุกตัว (6 ตัว) และบริเวณหน้าลิฟท์		
	7. เฟอร์นิเจอร์,เคาน์เตอร์,โต๊ะ,เก้าอี้,บอร์ด,ป้ายต่าง ๆ,ที่ทำน้ำเย็น,โทรทัศน์,ตู้เย็น,สวนหย่อม,ต้นไม้ ฯลฯ		
	8. โคมไฟ,รางหลอดไฟ,พัดลม		
	9. ระเบียง หน้า-หลัง (ที่สามารถออกไปทำความสะอาดได้)		
	10. พื้นที่/งานอื่นๆ ที่ร้องขอ (ยกเว้นกระจกนอกอาคารสูง)		
4	พื้นที่ชั้น 4 ประกอบด้วย	3,403.33	มีพนักงาน 4 คน
	1. ห้องตรวจกระดูกและข้อ ทั้งหมด		ตั้งแต่เวลา 0700 - 1630 น.
	2. ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั้งหมด		- OPD กระดูกและข้อ 2 คน

ลำดับ	รายการพื้นที่	จำนวน	หมายเหตุ
		ตารางเมตร	
	3. มีห้องน้ำรวม ชาย - หญิง 6 ห้องใหญ่ ห้องน้ำ เจ้าหน้าที่ 9 ห้องเล็ก		- เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 คน
	4. ประตู - หน้าต่าง กระจกทุกด้านทั้งหมด		เวลา 1630 - 2000 น.
	5. แก้อื้อตรวจทุกจุด		มีพนักงาน 1 คน ประจำห้องตรวจนอกเวลา
	6. บันไดหนีไฟทั้ง 3 ด้าน (จาก ชั้น 4 ขึ้น ชั้น 5) ราวจับบันได		
	7. ห้องลิฟท์ทุกตัว (6 ตัว) และบริเวณหน้าลิฟท์		
	8. เพอร์นิเจอร์,เคาน์เตอร์,โต๊ะ,เก้าอี้,บอร์ด,ป้ายต่าง ๆ,ที่ทำน้ำเย็น,โทรทัศน์,ตู้เย็น,สวนหย่อม,ต้นไม้ ฯลฯ		
	9. โคมไฟ,รางหลอดไฟ,พัดลม		
	10. ระเบียง หน้า-หลัง (ที่สามารถออกไปทำความสะอาดได้)		
	11. พื้นที่/งานอื่นๆ ที่ร้องขอ (ยกเว้นกระจกนอกอาคารสูง)		
5	พื้นที่ชั้น 5 ประกอบด้วย	3,191.13	มีพนักงาน 4 คน
	1. หอผู้ป่วย ชาย - หญิง ทั้งหมด		ตั้งแต่เวลา 0600 - 1630 น.
	2. ประตู - หน้าต่าง กระจกทุกด้านทั้งหมด		เวลา 1630 - 2000 น. มีพนักงาน 2 คน
	3. มีห้องน้ำรวม ชาย - หญิง 2 ห้องใหญ่ ห้องน้ำ เจ้าหน้าที่ 3 ห้อง		
	4. บันไดหนีไฟทั้ง 3 ด้าน (จาก ชั้น 5 ขึ้น ชั้น 6) ราวจับบันได		
	5. ห้องลิฟท์ทุกตัว (6 ตัว) และบริเวณหน้าลิฟท์		
	6. แก้อื้อบริเวณห้องโถงญาตินั่งพัก รวมทั้ง เพอร์นิเจอร์, เคาน์เตอร์,โต๊ะ,เก้าอี้,บอร์ด,ป้ายต่าง ๆ,ที่ทำน้ำเย็น,โทรทัศน์,ตู้เย็น,สวนหย่อม,ต้นไม้ ฯลฯ		
	7. โคมไฟ,รางหลอดไฟ,พัดลม		
	8. พื้นที่/งานอื่นๆ ที่ร้องขอ (ยกเว้นกระจกนอกอาคารสูง)		
6	พื้นที่ชั้น 6 ประกอบด้วย	3,201.12	มีพนักงาน 4 คน
	1. ห้องพักผู้ป่วย ทุกห้อง		ตั้งแต่เวลา 0600 - 1630 น.
	2. ห้องเจ้าหน้าที่ พื้นที่ในอาคารทั้งหมด		เวลา 1630 - 2000 น. มีพนักงาน 2 คน
	3. มีห้องน้ำรวม ชาย - หญิง ,ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ 22 ห้อง		
	4. ระเบียงหน้า - หลัง (ที่สามารถออกไปทำความสะอาดได้)		

ลำดับ	รายการพื้นที่	จำนวน	หมายเหตุ
		ตารางเมตร	
	5. บันไดหนีไฟทั้ง 3 ด้าน (จาก ชั้น 6 ขึ้น ชั้น 7) ราวจับบันได		
	6. ประตู - หน้าต่าง กระจกทุกด้านทั้งหมด		
	7. พื้นที่ทางเดินโถงกลางทั้งหมด		
	8. เพอร์นิเจอร์,เคาน์เตอร์,โต๊ะ,เก้าอี้,ตู้,มูมญาดินนั่งรอ,ชั้น,บอร์ด,ป้ายต่าง ๆ,ที่ทำน้ำเย็น,โทรทัศน์,ตู้เย็น,สวนหย่อม,ต้นไม้ ฯลฯ		
	9. ห้องลิฟท์ทุกตัว (6 ตัว) และบริเวณหน้าลิฟท์		
	10. โคมไฟ,รางหลอดไฟ,พัดลม		
	11. พื้นที่/งานอื่นๆ ที่ร้องขอ (ยกเว้นกระจกนอกอาคารสูง)		
7	พื้นที่ชั้น 7 ประกอบด้วย	3,201.12	มีพนักงาน 4 คน
	1. ห้องพักรู้ป่วย ทุกห้อง		ตั้งแต่เวลา 0600 - 1630 น.
	2. ห้องเจ้าหน้าที่ พื้นที่ในอาคารทั้งหมด		เวลา 1630 - 2000 น. มีพนักงาน 2 คน
	3. มีห้องน้ำรวม ชาย - หญิง ,ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ 22 ห้อง		
	4. ระเบียงหน้า - หลัง (ที่สามารถออกไปทำความสะอาดได้)		
	5. บันไดหนีไฟทั้ง 3 ด้าน (จาก ชั้น 7 ขึ้น ชั้น 8) ราวจับบันได		
	6. ประตู - หน้าต่าง กระจกทุกด้านทั้งหมด		
	7. พื้นที่ทางเดินโถงกลางทั้งหมด		
	8. เพอร์นิเจอร์,เคาน์เตอร์,โต๊ะ,เก้าอี้,ตู้,มูมญาดินนั่งรอ,ชั้น,บอร์ด,ป้ายต่าง ๆ,ที่ทำน้ำเย็น,โทรทัศน์,ตู้เย็น,สวนหย่อม,ต้นไม้ ฯลฯ		
	9. ห้องลิฟท์ทุกตัว (6 ตัว) และบริเวณหน้าลิฟท์		
	10. โคมไฟ,รางหลอดไฟ,พัดลม		
	11. พื้นที่/งานอื่นๆ ที่ร้องขอ (ยกเว้นกระจกนอกอาคารสูง)		
8	พื้นที่ชั้น 8 ประกอบด้วย	3,201.12	มีพนักงาน 4 คน
	1. ห้องพักรู้ป่วย ทุกห้อง		ตั้งแต่เวลา 0600 - 1630 น.
	2. ห้องเจ้าหน้าที่ พื้นที่ในอาคารทั้งหมด		เวลา 1630 - 2000 น. มีพนักงาน 2 คน
	3. มีห้องน้ำรวม ชาย - หญิง ,ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ 22 ห้อง		
	4. ระเบียงหน้า - หลัง (ที่สามารถออกไปทำความสะอาดได้)		
	5. บันไดหนีไฟทั้ง 3 ด้าน (จาก ชั้น 8 ขึ้น ชั้น 9) ราวจับบันได		
	6. ประตู - หน้าต่าง กระจกทุกด้านทั้งหมด		
	7. พื้นที่ทางเดินโถงกลางทั้งหมด		

ลำดับ	รายการพื้นที่	จำนวน	หมายเหตุ
		ตารางเมตร	
	8. เฟอร์นิเจอร์,เคาน์เตอร์,โต๊ะ,เก้าอี้,ตู้,มู่ญาดินนั่งรอ,ชั้น,บอร์ด,ป้ายต่าง ๆ,ที่ทำน้ำเย็น,โทรทัศน์,ตู้เย็น,สวนหย่อม,ต้นไม้ ฯลฯ		
	9. ห้องลิฟท์ทุกตัว (6 ตัว) และบริเวณหน้าลิฟท์		
	10. โคมไฟ,รางหลอดไฟ,พัดลม		
	11. พื้นที่/งานอื่นๆ ที่ร้องขอ (ยกเว้นกระจกนอกอาคารสูง)		
9	พื้นที่อาคารชั้นใต้ดิน	194.43	มีพนักงาน 1 คน ตั้งแต่เวลา 0600 - 1630 น. ทุกวันเวลาราชการ
	1. พื้นที่ชั้นใต้ดินทั้งหมด ลานจอดรถ		
	2. ห้องลิฟท์ 2 ตัว และบริเวณหน้าลิฟท์		
	3. ทางลาดชั้นใต้ดินขึ้นถนนใหญ่		
	4. บันไดหนีไฟ (ด้านหลังห้องฉุกเฉิน) จากชั้นใต้ดินขึ้นชั้น 1		
	5. พื้นที่/งานอื่นๆ ที่ร้องขอ (ยกเว้นกระจกนอกอาคารสูง)		
10	ทางเชื่อมอาคาร		
	1. ระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชนี และอาคารท้าวสุรนารี 1/18 (เข็ศกระจกยกเว้นกระจกนอกอาคาร)	81	พนักงานที่ดูแลพื้นที่ชั้น 2 ห้อง ICU รับผิดชอบ
	2. ทางเชื่อมระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารจอดรถชั้น 2	57	
	**หมายเหตุ พื้นที่บริการเสริม		
	- ห้องน้ำรวม ชาย-หญิง ชั้น 2 อาคารจอดรถ		
	- ห้องประชุม ราชาวดี ชั้น 9		
	- ลานพระโพธิสัตว์กวนอิม		
	รวม	28,129.40	ตารางเมตร
	รวมทั้งสิ้น (พิเศษ)	28,129.00	ตารางเมตร

ตรวจถูกต้อง

พ.ต.

(สุรศักดิ์ โยธายุทธ)

ประจำแผนก ผกบ.กอ.รพ.ค่ายสุรนารี

ลำดับ	รายการพื้นที่	จำนวน	หมายเหตุ
		ตารางเมตร	

(ลงชื่อ) พลตรี	ผู้ว่าจ้าง
(พศิน บัวแสง)	
(ลงชื่อ)	ผู้รับจ้าง
(นายเข้มมร รังสีทอง)	
(ลงชื่อ) พันตรี	พยาน
(สำราญ ทองเขียน)	
(ลงชื่อ) ร้อยเอก	พยาน
(สุรศักดิ์ โยธายุทธ)	