

รายละเอียดพื้นที่ทำความสะอาดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชนิ โรงพยาบาลค่ายสุรนารี

แนบท้ายประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ลำดับ	รายการพื้นที่	จำนวน	หมายเหตุ
		ตารางเมตร	
1	พื้นที่ ชั้น 1 ประกอบด้วย	4,163.86	มีพนักงาน 6 คน ทุกวัน
	1. พื้นที่รอบอาคารด้านนอก		ตั้งแต่เวลา 0600 - 1630 น.
	2. ทางขึ้น - ลง อาคารด้านหน้า และด้านหลังอาคาร		- O.P.D ศัลยกรรม 1 คน
	3. ทางลาดห้องฉุกเฉิน (หน้าตึก - ข้างตึก)		- O.P.D จักษุกรรม 1 คน
	4. ห้องน้ำรวม ชาย - หญิง 4 ห้องใหญ่,ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ 10 ห้องเล็ก		- ห้องยา,เวชระเบียน 1 คน - ER 2 คน
	5. พื้นที่ในห้องฉุกเฉินทั้งหมด		เวลา 1630 - 2000 มีพนักงาน 3 คน
	6. พื้นที่ในห้องเวชระเบียนทั้งหมด		- ER 1 คน
	7.พื้นที่ห้องยาทั้งหมด		- ห้องยา,เวชระเบียน 1 คน
	8. พื้นที่ห้องตรวจศัลยกรรม		- O.P.D นอกเวลา 1 คน
	9. พื้นที่ห้องตรวจจักษุกรรม		
	10. พื้นที่ห้องผ่าตัดเล็ก		
	11. พื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด,ห้องโถง,บริเวณผู้ป่วยนั่งรอตรวจ - รับยา, ห้องพักแพทย์		
	12. ห้องลิฟท์ทุกตัว (6 ตัว) และบริเวณหน้าลิฟท์		
	13. บันไดหนีไฟ ทั้ง 3 ด้าน (จาก ชั้น1 ขึ้น ชั้น2) ราวจับบันได		
	14. หน้าต่าง - ประตู		
	15. กระจกทุกด้านทั้งหมด		
	16. แก้วีรอตตรวจทุกจุด		
	17. เฟอร์นิเจอร์,เคาน์เตอร์,โต๊ะ,เก้าอี้,บอร์ด,โทรทัศน์,ตู้เย็น, ป้ายต่าง ๆ,ที่ทำน้ำเย็น,สวนหย่อม ต้นไม้ ฯลฯ		
	18. โคมไฟ,รางหลอดไฟ,พัดลม		
	19. ระเบียง หน้า - หลัง รอบอาคาร		
	20. พื้นที่/งานอื่นๆ ที่ร้องขอ (ยกเว้นกระจกนอกอาคารสูง)		
2	พื้นที่ ชั้น 2 ประกอบด้วย	4,003.91	มีพนักงาน 3 คน

ลำดับ	รายการพื้นที่	จำนวน	หมายเหตุ
		ตารางเมตร	
	1. ห้องพักแพทย์		ตั้งแต่เวลา 0600 - 1630 น.
	2. บก.ศัลยกรรม		- I.C.U 2 คน
	3. แผนกส่งเสริมสุขภาพและเวชกรรมป้องกัน (ผสวป.)		ผสวป. 1 คน (ห้องพักแพทย์, บก.ศัลย์ฯ พนักงานชั้นใต้ดิน คูแล)
	4. พื้นที่ในห้อง I.C.U ทั้งหมด ,ห้องน้ำ		
	5. พื้นที่ทางเดินกลางภายในอาคาร ชั้น 2 ทั้งหมด		เวลา 1630 - 2000 มีพนักงาน 1 คน ประจำ I.C.U
	6. ห้องน้ำรวม ชาย - หญิง และห้องน้ำเจ้าหน้าที่ 6 ห้อง		
	7. ประตู - หน้าต่าง กระจกทุกด้านทั้งหมด		
	8. ห้องลิฟท์ทุกตัว (6 ตัว) และบริเวณหน้าลิฟท์		
	9. บันไดหนีไฟทั้ง 3 ด้าน (จาก ชั้น 2 ถึง ชั้น 3) ราวจับบันได		
	10. เก้าอี้ญาติเยี่ยมทั้งหมด		
	11. เฟอร์นิเจอร์,เคาน์เตอร์, โต๊ะ,เก้าอี้,บอร์ด, โทรทัศน์,ตู้เย็น, ป้ายต่าง ๆ,ที่ทำน้ำเย็น,สวนหย่อม ต้นไม้ ฯลฯ		
	12. โคมไฟ,รางหลอดไฟ,พัดลม		
	13. พื้นที่/งานอื่นๆ ที่ร้องขอ (ยกเว้นกระจกนอกอาคารสูง)		
3	พื้นที่ชั้น 3 ประกอบด้วย	3,431.38	มีพนักงาน 2 คน
	1. ในห้องผ่าตัดทั้งหมด ตามที่ หน.ห้องผ่าตัดมอบหมาย		ตั้งแต่เวลา 0700 - 1800 น.
	2. มีห้องน้ำรวม ชาย - หญิง 2 ห้องใหญ่ ห้องน้ำ เจ้าหน้าที่ 5 ห้องเล็ก/ 3 ห้องใหญ่		
	3. ประตู - หน้าต่าง กระจกทุกด้านทั้งหมด		
	4. เก้าอี้รถตรวจ/ญาติรอ		
	5. บันไดหนีไฟทั้ง 3 ด้าน (จาก ชั้น 3 ขึ้น ชั้น 4) ราวจับบันได		
	6. ห้องลิฟท์ทุกตัว (6 ตัว) และบริเวณหน้าลิฟท์		
	7. เฟอร์นิเจอร์,เคาน์เตอร์, โต๊ะ,เก้าอี้,บอร์ด,ป้ายต่าง ๆ,ที่ทำน้ำเย็น, โทรทัศน์,ตู้เย็น,สวนหย่อม,ต้นไม้ ฯลฯ		
	8. โคมไฟ,รางหลอดไฟ,พัดลม		
	9. ระเบียง หน้า-หลัง (ที่สามารถออกไปทำความสะอาดได้)		

ลำดับ	รายการพื้นที่	จำนวน	หมายเหตุ
		ตารางเมตร	
	10. พื้นที่/งานอื่นๆ ที่ร้องขอ (ยกเว้นกระเจกนอกอาคารสูง)		
4	พื้นที่ชั้น 4 ประกอบด้วย	3,403.33	มีพนักงาน 4 คน
	1. ห้องตรวจกระดูกและข้อ ทั้งหมด		ตั้งแต่เวลา 0700 - 1630 น.
	2. ห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟูทั้งหมด		- OPD กระดูกและข้อ 2 คน
	3. มีห้องน้ำรวม ชาย - หญิง 6 ห้องใหญ่ ห้องน้ำ เจ้าหน้าที่ 9 ห้องเล็ก		- เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 คน
	4. ประตู - หน้าต่าง กระเจกทุกด้านทั้งหมด		เวลา 1630 - 2000 น.
	5. แก้อีรอตตรวจทุกจุด		มีพนักงาน 1 คน ประจำห้องตรวจนอกเวลา
	6. บันไดหนีไฟทั้ง 3 ด้าน (จาก ชั้น 4 ขึ้น ชั้น 5) ราวจับบันได		
	7. ห้องลิฟท์ทุกตัว (6 ตัว) และบริเวณหน้าลิฟท์		
	8. เฟอร์นิเจอร์,เคาน์เตอร์,โต๊ะ,เก้าอี้,บอร์ด,ป้ายต่าง ๆ,ที่ทำน้ำเย็น,โทรทัศน์,ตู้เย็น,สวนหย่อม,ต้นไม้ ฯลฯ		
	9. โคมไฟ,รางหลอดไฟ,พัดลม		
	10. ระเบียง หน้า-หลัง (ที่สามารถออกไปทำความสะอาดได้)		
	11. พื้นที่/งานอื่นๆ ที่ร้องขอ (ยกเว้นกระเจกนอกอาคารสูง)		
5	พื้นที่ชั้น 5 ประกอบด้วย	3,191.13	มีพนักงาน 4 คน
	1. หอผู้ป่วย ชาย - หญิง ทั้งหมด		ตั้งแต่เวลา 0600 - 1630 น.
	2. ประตู - หน้าต่าง กระเจกทุกด้านทั้งหมด		เวลา 1630 - 2000 น. มีพนักงาน 2 คน
	3. มีห้องน้ำรวม ชาย - หญิง 2 ห้องใหญ่ ห้องน้ำ เจ้าหน้าที่ 3 ห้อง		
	4. บันไดหนีไฟทั้ง 3 ด้าน (จาก ชั้น 5 ขึ้น ชั้น 6) ราวจับบันได		
	5. ห้องลิฟท์ทุกตัว (6 ตัว) และบริเวณหน้าลิฟท์		
	6. แก้อีรอตบริเวณห้องโถงยาคินั่งพัก รวมทั้ง เฟอร์นิเจอร์,เคาน์เตอร์,โต๊ะ,เก้าอี้,บอร์ด,ป้ายต่าง ๆ,ที่ทำน้ำเย็น,โทรทัศน์,ตู้เย็น,สวนหย่อม,ต้นไม้ ฯลฯ		
	7. โคมไฟ,รางหลอดไฟ,พัดลม		
	8. พื้นที่/งานอื่นๆ ที่ร้องขอ (ยกเว้นกระเจกนอกอาคารสูง)		

ลำดับ	รายการพื้นที่	จำนวน	หมายเหตุ
		ตารางเมตร	
6	พื้นที่ชั้น 6 ประกอบด้วย	3,201.12	มีพนักงาน 4 คน
	1. ห้องพัสดุผู้ป่วย ทุกห้อง		ตั้งแต่เวลา 0600 - 1630 น.
	2. ห้องเจ้าหน้าที่ พื้นที่ในอาคารทั้งหมด		เวลา 1630 - 2000 น. มีพนักงาน 2 คน
	3. มีห้องน้ำรวม ชาย - หญิง ,ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ 22 ห้อง		
	4. ระเบียงหน้า - หลัง (ที่สามารถออกไปทำความสะอาดได้)		
	5. บันไดหนีไฟทั้ง 3 ด้าน (จาก ชั้น 6 ขึ้น ชั้น 7) ราวจับบันได		
	6. ประตู - หน้าต่าง กระจกทุกด้านทั้งหมด		
	7. พื้นที่ทางเดินโถงกลางทั้งหมด		
	8. เฟอร์นิเจอร์,เคาน์เตอร์, โต๊ะ,เก้าอี้,ตู้,มมณูตินั่งรอ,ชั้น,บอร์ด,ป้ายต่าง ๆ,ที่ทำน้ำเย็น,โทรทัศน์,ตู้เย็น,สวนหย่อม,ต้นไม้ ฯลฯ		
	9. ห้องลิฟท์ทุกตัว (6 ตัว) และบริเวณหน้าลิฟท์		
	10. โคมไฟ,รางหลอดไฟ,พัดลม		
	11. พื้นที่งานอื่นๆ ที่ร้องขอ (ยกเว้นกระจกนอกอาคารสูง)		
7	พื้นที่ชั้น 7 ประกอบด้วย	3,201.12	มีพนักงาน 4 คน
	1. ห้องพัสดุผู้ป่วย ทุกห้อง		ตั้งแต่เวลา 0600 - 1630 น.
	2. ห้องเจ้าหน้าที่ พื้นที่ในอาคารทั้งหมด		เวลา 1630 - 2000 น. มีพนักงาน 2 คน
	3. มีห้องน้ำรวม ชาย - หญิง ,ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ 22 ห้อง		
	4. ระเบียงหน้า - หลัง (ที่สามารถออกไปทำความสะอาดได้)		
	5. บันไดหนีไฟทั้ง 3 ด้าน (จาก ชั้น 7 ขึ้น ชั้น 8) ราวจับบันได		
	6. ประตู - หน้าต่าง กระจกทุกด้านทั้งหมด		
	7. พื้นที่ทางเดินโถงกลางทั้งหมด		
	8. เฟอร์นิเจอร์,เคาน์เตอร์, โต๊ะ,เก้าอี้,ตู้,มมณูตินั่งรอ,ชั้น,บอร์ด,ป้ายต่าง ๆ,ที่ทำน้ำเย็น,โทรทัศน์,ตู้เย็น,สวนหย่อม,ต้นไม้ ฯลฯ		
	9. ห้องลิฟท์ทุกตัว (6 ตัว) และบริเวณหน้าลิฟท์		
	10. โคมไฟ,รางหลอดไฟ,พัดลม		
	11. พื้นที่งานอื่นๆ ที่ร้องขอ (ยกเว้นกระจกนอกอาคารสูง)		
8	พื้นที่ชั้น 8 ประกอบด้วย	3,201.12	มีพนักงาน 4 คน

ลำดับ	รายการพื้นที่	จำนวน	หมายเหตุ
		ตารางเมตร	
	1. ห้องพักผู้ป่วย ทุกห้อง		ตั้งแต่เวลา 0600 - 1630 น.
	2. ห้องเจ้าหน้าที่ พื้นที่ในอาคารทั้งหมด		เวลา 1630 - 2000 น. มีพนักงาน 2 คน
	3. มีห้องน้ำรวม ชาย - หญิง ,ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ 22 ห้อง		
	4. ระเบียงหน้า - หลัง (ที่สามารถออกไปทำความสะอาดได้)		
	5. บันไดหนีไฟทั้ง 3 ด้าน (จาก ชั้น 8 ขึ้น ชั้น 9) ราวจับบันได		
	6. ประตู - หน้าต่าง กระจกทุกด้านทั้งหมด		
	7. พื้นที่ทางเดินโถงกลางทั้งหมด		
	8. เฟอร์นิเจอร์,เคาน์เตอร์, โต๊ะ,เก้าอี้,ตู้,มมณฺฑนั้งร่อ,ชั้น,บอรัค,ป้ายต่าง ๆ,ที่ทำน้ำเย็น,โทรทัศน์,ตู้เย็น,สวนหย่อม,ต้นไม้ ฯลฯ		
	9. ห้องลิฟท์ทุกตัว (6 ตัว) และบริเวณหน้าลิฟท์		
	10. โคมไฟ,รางหลอดไฟ,พัดลม		
	11. พื้นที่/งานอื่นๆ ที่ร้องขอ (ยกเว้นกระจกนอกอาคารสูง)		
9	พื้นที่ชั้น 9 ทั้งหมด		
	1. บันไดหนีไฟ 3 ด้าน ทางขึ้น ชั้นบนดานฟ้า		
	2. ในลิฟท์ / รอบลิฟท์ ทุกตัว		
	3. ห้องน้ำทุกห้อง		
	4. ทางเดิน/กระจกภายในตัวอาคาร	1,620	
10	พื้นที่อาคารชั้นใต้ดิน	194.43	มีพนักงาน 1 คน ตั้งแต่เวลา 0600 - 1630 น. ทุกวันเวลา ราชการ
	1. พื้นที่ชั้นใต้ดินทั้งหมด ลานจอดรถ		
	2. ห้องลิฟท์ 2 ตัว และบริเวณหน้าลิฟท์		
	3. ทางลาดชั้นใต้ดินขึ้นถนนใหญ่		
	4. บันไดหนีไฟ (ด้านหลังห้องฉุกเฉิน) จากชั้นใต้ดินขึ้นชั้น 1		
	5. พื้นที่/งานอื่นๆ ที่ร้องขอ (ยกเว้นกระจกนอกอาคารสูง)		
11	ทางเชื่อมอาคาร		
	1. ระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชนั้ และอาคารท้าวสุรนารี 1/18 (เช้คกระจกยกเว้นกระจกนอกอาคาร)	81	พนักงานที่ดูแลพื้นที่ชั้น 2 ห้อง ICU รับผัคชอบ

ลำดับ	รายการพื้นที่	จำนวน	หมายเหตุ
		ตารางเมตร	
	2. ทางเชื่อมระหว่างอาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารจอดรถ ชั้น 2	57	
	3. ห้องน้ำอาคารจอดรถ	40	
	<u>**หมายเหตุ</u> พื้นที่บริการเสริม		
	- ลานพระโพธิสัตว์กวนอิม		
	รวม	29,789.40	ตารางเมตร
	รวมทั้งสิ้น (พิเศษ)	29,789.00	ตารางเมตร