

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์

เครื่องมือชุดศัลยกรรมกระดูกเล็ก

(Small Fragment Instrument Set DCP)

หน่วยนับ

ชุด

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ ลักษณะทั่วไป เป็นเครื่องมือสำหรับทำผ่าตัดกระดูกเล็กที่หักภายใน ประกอบด้วย เครื่องมือเจาะกระดูก เครื่องมือทำเกลียว คีมจับกระดูกแบบและขนาดต่าง ๆ สว่านเจาะเนื้อเยื่อและอื่น ๆ พร้อมโลหะตามกระดูกและสกรูชนิดและขนาดต่าง ๆ กัน เครื่องมือทั้งหมดทำด้วยเหล็กสแตนเลส และอาจทำด้วยวัสดุอื่นได้ตามความเหมาะสม

๑.๒ ลักษณะเฉพาะ ใน ๑ ชุด ประกอบด้วย

๑.๒.๑	Drill Bit ๒.๕ mm. dia., length ๑๑๐/๘๕ mm.	๒ Units
๑.๒.๒	Drill Bit ๓.๕ mm. dia., length ๑๑๐/๘๕ mm.	๒ Units
๑.๒.๓	Small Countersink ๓.๕ mm.	๑ Unit
๑.๒.๔	Tap for ๓.๕ mm. Cortex Screws	๒ Units
๑.๒.๕	Tap for ๔.๐ mm. Cancellous Screws	๒ Units
๑.๒.๖	T-Handle with Quick Coupling	๑ Unit
๑.๒.๗	Double Drill Sleeve ๓.๕/๒.๕ mm.	๑ Unit
๑.๒.๘	Insert Drill Sleeve ๓.๕/๒.๕ mm. long	๑ Unit
๑.๒.๙	Small Hexagonal Screwdriver	๑ Unit
๑.๒.๑๐	Small Hexagonal Screwdriver Shaft	๑ Unit
๑.๒.๑๑	Depth Gauge for ๒.๗-๔.๐ mm. Screws	๑ Unit
๑.๒.๑๒	Sharp Hook	๑ Unit
๑.๒.๑๓	Clips for Holding Plate ๓.๕ mm.	๒ Units
๑.๒.๑๔	Self-holding Screw Forceps	๑ Unit
๑.๒.๑๕	DCP Drill Guide ๓.๕ mm. for neutral and load position	๑ Unit
๑.๒.๑๖	Bending Iron for Plates ๒.๗ and ๓.๕ mm.	๑ Unit
๑.๒.๑๗	Bending Pliers for Plates ๒.๗ and ๓.๕ mm.	๑ Unit
๑.๒.๑๘	Bending Templates for DCP and LC-DCP ๑ each length ๘๗, ๑๑๔ mm.	๒ Units
๑.๒.๑๙	Wire Bending Pliers	๑ Unit
๑.๒.๒๐	Bending Iron for Kirschner Wires	๑ Unit
๑.๒.๒๑	Reduction Forceps with Points, wide ratchet lock, ๑๓๒ mm.	๑ Unit
๑.๒.๒๒	Self-Centering Bone Holding Forceps	๑ Unit

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้เป็นฉบับที่แก้ไขตาม

อนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายบันทึก กบ.ทบ.

ทักท.๐๔๐๔/10268/36 ลง 6 ก.ย. 36

(ลงชื่อ)


၁.၁.၁၈ Retractor ၄ mm. wide	၁ Units
၁.၁.၁၉ Periosteal Elevator	၁ Unit
၁.၁.၂၀ Bone Holding Forceps ၁၄ mm. wide, ၁၁၀ mm.	၁ Units
၁.၁.၂၁ Reduction Forceps with Points ratchet lock, ၁ Unit	
၁၁၀ mm.	
၁.၁.၂၂ Reduction Forceps, toothed, ratchet lock, ၁ Unit	
၁၄၀ mm.	
၁.၁.၂၃ Cortex Screws ၈.၄ mm. dia., ၁၄ Units	
၄ each length ၁၀, ၁၂, ၁၄, ၁၆, ၁၈, ၂၀, ၂၂, ၂၄, ၂၆, ၂၈, ၃၀, ၃၂, ၃၄, ၃၆, ၃၈, ၄၀ mm. ၄ each length ၁၄, ၁၆ and ၁၈ mm.	
၁.၁.၂၄ Cancellous Bone Screws ၄.၀ mm. dia., Full ၈၀ Units	
Length Thread ၁ each length ၁၄, ၁၆, ၁၈, ၂၀, ၂၂, ၂၄, ၂၆, ၂၈, ၃၀, ၃၂, ၃၄, ၃၆, ၃၈, ၄၀, ၄၂, ၄၄, ၄၆, ၄၈, ၅၀ mm.	
၁.၁.၂၅ Cancellous Bone Screws ၄.၀ mm. dia., Short ၁၄ Units	
Thread ၁ each length ၁၂, ၁၄, ၁၆, ၁၈, ၂၀, ၂၂, ၂၄, ၂၆, ၂၈, ၃၀, ၃၂, ၃၄, ၃၆, ၃၈, ၄၀, ၄၂ and ၄၄ mm.	
၁.၁.၂၆ Washer ၈.၀ mm. dia. for Small Cancellous ၁ Units	
Bone Screws	
၁.၁.၂၇ One-third Tubular Plates ၄ Units	
၁ each with ၈, ၉ and ၁၀ holes	
၁ each with ၁၄, ၁၆ and ၁၈ holes	
၁.၁.၂၈ Small T-Plates, Right Angled ၁ Units	
၁ each, head with ၈ and ၁၄ holes	
၁.၁.၂၉ Small T-Plates, Oblique Angled ၁ Units	
၁ each, shaft with ၈ and ၁၄ holes	
၁.၁.၃၀ Cloverleaf Plates ၁ Units	
၁ each, shaft with ၈ and ၁၄ holes	
၁.၁.၃၁ DCP ၈.၄ mm. ၈ Units	
၁ each with ၈ and ၁၄ holes	
၁ each with ၁၂, ၁၄ and ၁၆ holes	
၁.၁.၃၂ Kirschner Wires with Trocar Tip, length ၈၀ Units	
၁၄၀ mm. ၁.၁၄/၁.၂/၁.၀ mm. dia., ၁၀ each	

๑.๒.๓๘. กล่องอลูมิเนียมบรรจุเครื่องมือเจาะเป็นรูปพรุน ขนาดกล่อง
ไม่ต่ำกว่า ๓๑๐ x ๑๒๕ x ๗๘ มม. พร้อมภาดโลหะชนิดไม่
เกิดสนิม จำนวน ๕ ใบ

๒. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
๓. ข้อกำหนดอื่นๆ -
๔. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเค็ดตาล็อก และ
ทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

พ.อ...



.ประธานกรรมการ

(กอบโชค หิรีไธ)

พ.อ...



.กรรมการ

(ทวีร์ ศรีนิกิต)

พ.อ...



.กรรมการ

(สุรเศรษฐ เวรภูติ)