

**คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 385/50 (พบ.)**

**หมายเลขสิ่งอุปกรณ์** 6515-XX-247-2161

**ชื่อสิ่งอุปกรณ์** ชุดคลิปหนีบเส้นเลือดแบบสำเร็จรูปชนิดใช้ครั้งเดียว  
(Disposable Auto Hemoclip)

**หน่วยนับ** ชุด

## **1. คุณลักษณะเฉพาะ**

**1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน** ใช้หนีบเส้นเลือด (vessel) หรือท่อ (duct) สำหรับการผ่าตัดด้วยกล้องหรือการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไป

### **1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค**

1.2.1 1 ชุดของเครื่องมือประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ ค้ามียิงและตัวคลิป

1.2.2 ก้านของค้ามียิงทำจากโลหะปลอดสนิม

1.2.3 ตัวคลิปทำมาจากไททานเนียมสามารถยิงตัวเย็บได้อย่างต่อเนื่อง

1.2.4 เมื่อยิงตัวคลิปออกไปแล้วตัวใหม่จะ load เข้ามาแทนที่โดยอัตโนมัติ

1.2.5 บริเวณข้อต่อก้านคีมหนีบสามารถหมุนได้ 360 องศาเป็นชนิดที่ใช้กับกล้องเพื่อสะดวกในการใช้งานหรือหมุนไม่ได้ถ้าเป็นชนิดที่ใช้ในงานศัลยกรรมทั่วไป

1.2.6 สามารถใช้กับอุปกรณ์เจาะผนังช่องท้อง (trocar) ขนาด 10/12 มม. , 11/12 หรือ 5 มม. ได้ถ้าเป็นชนิดที่ใช้กับกล้อง

### **1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ**

1.3.1 ชุดคลิปหนีบเส้นเลือดแบบสำเร็จรูป มีแบบใช้กับการผ่าตัดด้วยกล้องซึ่งมีข้อต่อก้านคีมหนีบสามารถหมุนได้ 360 องศาหรือแบบใช้กับการผ่าตัดศัลยกรรมทั่วไปข้อต่อก้านคีมหนีบไม่ได้ ผู้ใช้สามารถระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.2 ทำให้ปราศจากเชื้อแล้วเป็นชนิดใช้ครั้งเดียว

**2. การบรรจุและหีบห่อ** บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

**3. ข้อกำหนดอื่นๆ** มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

**4. วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะรูปแบบแคตตาล็อกและทดลองใช้งาน

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.**

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง  
( ประสงค์ ล้อมทอง )

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ  
( ปรีชา อนันตะ )

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.หญิง เพ็ญพัทธ์ ถวิลไทย  
( เพ็ญพัทธ์ ถวิลไทย )

หน.พยาบาล รพ.ร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

31 ส.ค.2550

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/675 ลง 4 ก.ย.50