

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ที่ 235/50(พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-1926

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ฝือกสำเร็จรูปชนิดปูนพลาสเตอร์
(Plaster of Splint Roll)

หน่วยนับ ม้วน

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ตามบริเวณที่กระดูกหักหรือหักตามส่วนต่างๆของร่างกาย

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ชั้นบนเป็นผ้าสักหลาดชนิดพิเศษเพื่อให้ น้ำระเหยได้ดี

1.2.2 ชั้นกลางเป็นฝือกปูนพลาสเตอร์มีความแข็งแรงและขึ้นรูปเมื่อถูกน้ำและแห้งเร็ว

1.2.3 ชั้นล่างเป็นฟองน้ำชนิด open cell foam เพื่อให้กระชับและไม่กดทับคนไข้ สามารถระบาย
อากาศและไม่อุ้มน้ำเพราะเป็นส่วนที่สัมผัสผิวหนัง

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นฝือกสำเร็จรูปชนิดปูนพลาสเตอร์แบบเป็นม้วนและผ้าสักหลาดชนิดพิเศษชนิดระเหยน้ำได้ดี

1.3.2 มีหลายขนาดให้เลือก ผู้ใช้จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ -

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเกตตาลอกและทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประสงค์ ล้อมทอง

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประสงค์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปรีชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปรีชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.อ.ตระกูล พุเจริญยศ

ศัลยแพทย์โรคกระดูก รพ.ร.ร.6/

(ตระกูล พุเจริญยศ)

กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กพ 0446.13/942 ลง 19 ธ.ค.49