



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กพช.รพ.ค่ายสุรนารี ( ผลลัพธ์ พกภ.รพ.ค่ายสุรนารี โทร. ๒๔๓๘๔ )  
 ที่ กพช.๑๗๙๙๒/ ๒๐๙ วันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒  
 เรื่อง ขออนุมัติจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ศป.สาย พ.

เรียน ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี

ผู้อำนวยการ กพช.รพ.ค่ายสุรนารี ที่ ๒๐๙๙-๗๗๗๗ ต.๒ ๒๔๗ ต.ค.๖๒

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| ส.๑ สำเนาหนังสือความยินยอม  | จำนวน ๑ ชุด  |
| ๒.๑ แบบตัวอย่าง แบบตัวอย่าง | จำนวน ๑ ฉบับ |

๑. ตามอ้างถึง กพช.รพ.ค่ายสุรนารี มีความประสงค์จะขอจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ศป.สาย พ. เพื่อไว้ใช้ในการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ แบบตัวอย่างน้ำตาลและโปรตีนในปัสสาวะโดยการเทียบสี (Protein and Glucose test strip )

๑.๑ คิวเวทสำหรับตรวจทดสอบในปัสสาวะ

ทั้งนี้ เพื่อร่วมรับการคัดเลือก ศป. สำหรับใช้ในงานด้านการตรวจวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการแพทย์วิทยา ที่ได้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี มีนวัตกรรม ที่มีประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การตรวจวินิจฉัยโรคของแพทย์มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายที่ส่งมาด้วย

๒. ผลลัพธ์ พกภ.รพ.ค่ายสุรนารี ได้ตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นแล้วพบว่า

๒.๑ ศป.สาย พ. ตั้งกล่าว หน่วยยังไม่เคยมีการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะของ ศป.สาย พ. ให้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยสามารถมีข้อมูลด้านคุณลักษณะที่ทางห้องปฏิบัติการแพทย์วิทยาที่มีประสิทธิภาพสูงให้ใช้งาน ในการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและสนับสนุนด้านการขอแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงเห็นควรจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ศป.สาย พ. ตั้งกล่าว จำนวน ๒ รายการ ตามที่ กพช.รพ.ค่ายสุรนารี เสนอ ความต้องการ

๒.๒ ศป.สาย พ. ที่หน่วยขอจัดทำคุณลักษณะเฉพาะในครั้งนี้ เป็นกรณีคุณลักษณะเฉพาะของ ศป. ที่ไม่มีคู่เทียบ (ผู้ชำนาญรายเดียว) ซึ่งหน่วยต้องออกประกาศเชิญชวนผู้เข้าชิง หรือผู้แทนเจ้าหน้าที่ให้ส่งข้อมูลเพื่อจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ศป.สาย พ. โดยลงประกาศทางเรือไปใช้ต่อหน่วยงานและเก็บไปใช้ต่อ กพช.สส. เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๕ วัน เพื่อดำเนินการต่อไป

๒.๓ จัดทำเอกสารให้ความต้องการดังนี้

๒.๓ กรุณาทราบ

๒.๔ ขออนุมัติให้ กพช.รพ.ค่ายสุรนารี จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ ศป.สาย พ. ตามข้อ ๑. และสร้างรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรผู้แทนหน่วยให้เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ศป.สาย พ. ให้กับ พน.

๒.๕ ผลลัพธ์ พกภ.รพ.ค่ายสุรนารี ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๒.๖ ผอ./กพ. กอ.รพ.ค่ายสุรนารี ลงข้อมูลในระบบ e-office แจ้งให้ กอ. กองแผนที่ เกี่ยวข้องทราบ

/เจ้าหน้าที่.....

-๒-

จึงเรียนมาเพื่อกrüณาทราบและพิจารณาอนุมัติในข้อ ๓.

พ.ท.

( นกสุช พรมศิริ )

หน.มสส.สาย พ. กก.ก.รพ.ค่ายสุรนารี

เรียน ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี

-กรุณาทราบ

-เห็นควรดำเนินการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะทางที่  
กพช.รพ.ค่ายสุรนารี เสนอความต้องการ

พ.อ.หญิง

( จันทนา อรรัตถ์โสตร )

ผอ.กก.ก.รพ.ค่ายสุรนารี

อนุมัติในข้อ ๓.

นำเรียน ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี

รับคำสั่งฯ

พ.อ.

( ภัทรรัตน์ สุทธิรัตน์ )

รอง ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี

-ทราบ

พ.อ.ก.

( สรศึกษ์ บันดิตอรรราน )

ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี

๒๐/๑๔/๖๗

บัญชีรายการอิฐปูน สาย พ.ที่ขอรับพัสดุภัณฑ์กิจกรรมอนุรักษ์

หน้า ๘ พ.ภยสุวนารี

แบบที่ ๑

| ลำดับ                 | รายการ   | หน่วยนับ                          | ลักษณะของ สป.<br>(การใช้งาน)                                       | ราคาต่อ<br>หน่วย | จำนวนซื้อ | ราคารวม   | ประมาณเงิน/ปีที่จะซื้อ | หมายเหตุ |
|-----------------------|--|-----------------------------------|--|------------------|-----------|-----------|------------------------|----------|
| 1                     | แมงวัดปริมาณเอนไซม์ เพลช<br>และปริมาณในปัสสาวะ | Protein and<br>Glucose Test Strip | กล่อง<br>เป็นแผ่นสำหรับตรวจ pH, โปรดีน<br>และน้ำตาลถูกโอดในปัสสาวะ | 161.00           | 50        | 8,050.00  | เงินรายรับ/ปี 63       |          |
| 2                     | ตัววัดสำหรับตรวจ<br>ค่ากอนในปัสสาวะ            | Cuvette for<br>sediment urine     | กล่อง<br>ใช้ตรวจค่าเพื่อปริมาณตะกรอบ<br>ในปัสสาวะ                  | 12,840.00        | 5         | 64,200.00 | เงินรายรับ/ปี 63       |          |
| รวม 2 รายการ เป็นเงิน |  |                                   |  |                  |           | 72,250.00 |                        |          |

บัญชีต้อง

ผู้ร.

( ข้าราชการ )

หจก. แม่สัก จำกัด ก้าวสู่ความเจริญ

๙๐ ๗.๖.๖๒



## บันทึกข้อความ

|        |             |
|--------|-------------|
| บชส.   | ๑๗๔๒๖๗๙๐๘๔๗ |
| วันที่ | ๒๙๗๗        |
| ภาค    | ๓๙๗๗        |
| เวลา   | ๐๘๐๐        |

สำนักงาน กพช.รพ.ค่ายสุรนารี โภร.ไชยเดช

ที่ ๗๙๙

วันที่ ๕๙) ส.๕.๖๖

เรื่อง ข้อมูลตัวชี้ค่าคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.

เรียน ผอ.รพ.ค่ายสุรนารี

|                   |  |             |
|-------------------|--|-------------|
| สิ่งที่ต้องมาด้วย | ๑. บัญชีรายการสิ่งอุปกรณ์ สป. พ.ที่ขอจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ         | จำนวน ๑ ชุด |
|                   | ๒. ร่างคุณลักษณะเฉพาะ  | จำนวน ๑ ชุด |
|                   | ๓. คุณลักษณะเฉพาะของบริษัท                                       | จำนวน ๕ ชุด |
|                   | ๔. ในส่วนราคา  | จำนวน ๕ ชุด |
|                   | ๕. แคทกาเตอร์คลิติกกัณฑ์   | จำนวน ๕ ชุด |
|                   | ๖. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์         | จำนวน ๕ ชุด |
|                   | ๗. สำเนาหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์       | จำนวน ๕ ชุด |
|                   | ๘. สำเนาหนังสือประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์ประเทวดเครื่องมือจาก อ.ย. | จำนวน ๕ ชุด |
|                   | ๙. หนังสือยืนยันการเป็นค้าแทนจำหน่ายและผู้นำเข้า                 | จำนวน ๕ ชุด |
|                   | ๑๐. รายชื่อหน่วยงานที่ใช้ผลิตภัณฑ์                               | จำนวน ๕ ชุด |

เนื่องด้วย กพช.รพ.ค่ายสุรนารี มีความประสงค์ขออนุมัติจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. แบบวัดปริมาณน้ำตาลและโปรตีนในปัสสาวะโดยการเทียบสี (Protein and Glucose test strip) เพื่อรับรับการจดทะเบียน ดังกล่าว สำหรับใช้งานการตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการ กพช.รพ.ค่ายสุรนารี จึงขออนุมัติจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกุญแจพิจารณาอนุมัติ

ท.อ.

(ลักษณ์ สายบุญครอง)

หก.กพช.รพ.ค่ายสุรนารี

คุณลักษณะเฉพาะ สน.ส่าย พ.ที่

หมายเลขอุปกรณ์

ชื่อสินค้า  
แบบวัดปริมาณน้ำตาลและโปรตีนในปัสสาวะโดยการพิบัติ  
(Protein and Glucose test strip)

หน่วยนับ  
กล่อง

1. คุณลักษณะเฉพาะ

- 1.1 วัดคุณลักษณะในการใช้งาน ใช้สำหรับตรวจ pH, โปรตีนและน้ำตาลกูโคสในปัสสาวะ
- 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 แบบทดสอบอ่านผลโดยการเทียนสีจากหัวขวดภายใน 1 นาที

- pH อ่านผลได้ตั้งแต่ pH 5 – 7 และ 9 ตามลำดับ
- Protein อ่านผลได้ตั้งแต่ Negative  $\leq 30, \leq 100$ , และ  $\geq 500$
- Glucose อ่านผลได้ตั้งแต่ Normal  $\leq 50, \leq 100, \leq 300$  และ  $\geq 1,000 \text{ mg/dl}$

2. คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

2.1 แผ่นทดสอบเม็ด化 (Nylon Mesh) ปกคลุมอยู่ตลอดแผ่นทดสอบ (ยกเว้นด้านที่ใช้จับ) เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของแยกทดสอบจากการสัมผัส และป้องกันความสามารถซึ่งผ่านแผ่นทดสอบได้อย่างต่อเนื่อง

2.2 ภาชนะที่บรรจุเป็นกระป่องอุดมด้วยไนโตรเจนสามารถป้องกันแสงได้ทั้งหมดและมีสารกันชื้นที่สามารถจับความชื้นได้ก่อนที่จะสัมผัสถูกต้องกับแบบทดสอบ

3. ภาระน้ำหนักตัว

ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

4. ข้อกำหนดคุณภาพ

4.1 มีสภาพบุรุษ เดือน ปี ที่หมดอายุ

5. วิธีการตรวจสอบ

ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ และทดลองใช้งาน

คณที่กรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สน.ส่าย พ. ๗๐๔ พบ.

พ.อ. .... *Dot* ..... ประธานกรรมการ

ร.ท. .... *Hm* ..... กรรมการ

ร.ก. .... *GW* ..... กรรมการ



## บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ  
วันที่ 29 ก.พ. ๖๗  
จำนวน ๑๘๐๐

ส่วนราชการ กพช.รพ.ค่ายสุรนารี โภช.เชตวัฒน์  
ที่ ๑๙๗๗

วันที่ ๒๔ ๒ ๖๗

เรื่อง ข้อมูลที่จัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.

เรียน พอ.รพ.ค่ายสุรนารี

|                  |  |             |
|------------------|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. บัญชีรายการสื่ออุปกรณ์ สาย พ.ที่ขอจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ       | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๒. ร่างคุณลักษณะเฉพาะ  | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๓. คุณลักษณะเฉพาะของบริษัท                                     | จำนวน ๕ ชุด |
|                  | ๔. ใบเสนอราคา  | จำนวน ๕ ชุด |
|                  | ๕. มาตรฐานคุณลักษณะ  | จำนวน ๕ ชุด |
|                  | ๖. สำเนาหนังสือรับรองการจัดทำโดยบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์        | จำนวน ๕ ชุด |
|                  | ๗. สำเนาหนังสือใบจดทะเบียนสถานประกอบการมติเครื่องมือแพทย์      | จำนวน ๕ ชุด |
|                  | ๘. สำเนาหนังสือประกอบการนำเข้าผลิตภัณฑ์ประจำเครื่องมือจาก อ.ย. | จำนวน ๕ ชุด |
|                  | ๙. หนังสือยินยอมการเป็นตัวแทนจำหน่ายและผู้นำเข้า               | จำนวน ๕ ชุด |
|                  | ๑๐. รายชื่อหน่วยงานที่ใช้ผลิตภัณฑ์                             | จำนวน ๕ ชุด |

เนื่องด้วย กพช.รพ.ค่ายสุรนารี มีความประสงค์ขออนุมัติจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ. “ศิวะท่าสำหรับตรวจดักกลอนในปัสสาวะ” เพื่อรับการจัดทำ สป. ดังกล่าว สำหรับใช้ในงานด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบง่าย บรรลุวัตถุประสงค์ของ ทางราชการ กพช.รพ.ค่ายสุรนารี จึงขออนุมัติจัดทำคุณลักษณะเฉพาะ สป. ดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาอนุมัติ

พ.อ.

(ชื่อพุทธ สายบุญศักดิ์)

หก กพช.รพ.ค่ายสุรนารี

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สส.ย พ.ที่

หมายเลขอุปกรณ์

ชื่ออุปกรณ์ ตัวเรางสำคัญที่ตรวจด้วยในปัสสาวะ (Cuvette for sediment urine)

หน่วยนับ ก่อตัว

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัสดุประกอบในการใช้งาน ใช้ตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนในปัสสาวะ

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 เป็น urine microscopy measuring unit เพื่อตรวจวัดตะกอน Red blood cells, White blood cells, Non-squamous epithelial cells, Squamous epithelial cells, Yeasts, Crystals, Bacteria, Hyaline casts, Sperm, mucus และ Pathological casts ในสิ่งสังเคราะห์

1.2.2 ตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนในสิ่งสังเคราะห์โดยใช้หลักการ Automated microscopy และ Automatic image evaluation

1.2.3 ตรวจวัดด้วย Cobas u cuvette

2. คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

2.1 ใช้ cuvette ใน การตรวจวัดปริมาณตะกอนในสิ่งส่งตรวจโดยเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ

3. การบรรจุหีบห่อ ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต


4. ข้อกำหนดคุณภาพ

4.1 มีสภาพดี ไม่มีสิ่งสกปรก ไม่มีรอยขีดข่วน ไม่มีรอยชำรุด

5. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ แพทย์คล่องไว้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สส.ย พ.ที่ ๙๐๙ พ.บ.

พ.อ. ....  ....., ประธานกรรมการ

พ.ท. ....  ....., กรรมการ

พ.ท. ....  ....., กรรมการ