

คุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ที่ 082/50

หมายเลขลิ๊งอุปกรณ์ 6515-XX-247-0464

ชื่ออุปกรณ์ สายสวนเพื่อการขยายหลอดเลือดโโคโรนาเรียดด้วยบอลลูน
(Coronary Balloon Dilatation Catheter)

หน่วยนับ เส้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นสายสวนที่มีบอลลูนที่ปลายสาย ใช้เพื่อการขยายหลอดเลือดโโคโรนาเรียดด้วยรับผู้ป่วยที่มีหลอดเลือดแดงโโคโรนาเรียด

1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ทำจาก XCELON™ S หรือ BM² หรือ PLATEAU™ หรือ Fulcrum® หรือ Soft Fulcrum Plus

หรือวัสดุอื่นที่มีความคงทน ไม่แตกง่ายและให้ความยืดหยุ่น ได้ดี มีความปลดตัวสูงต่อหลอดเลือด

1.2.2 มีตัวชี้ตำแหน่ง (Marker) ไม่น้อยกว่า 1 ตำแหน่ง และสามารถมองเห็น ได้ชัดเจนเมื่อทำการเอกซเรย์

1.2.3 สามารถทนต่อแรงดัน ได้สูงสุด ไม่น้อยกว่า 12 atm

1.2.4 บรรจุในซองหรือกล่องที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว เปิดใช้ง่ายด้วยวิธีปราศจากเชื้อ (Aseptic Technique)

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

1.3.1 เป็นสายสวนหัวใจด้วยบอลลูนแบบ Monorail หรือ Over The Wire

1.3.2 บอลลูนมีคุณสมบัติเป็นชนิด Compliance หรือ Semi-Compliance หรือ Non-Compliance

1.3.3 บอลลูนมีเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวหลายขนาด ซึ่งจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

1.3.4 แบบและชนิดของบอลลูนจะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ มีอายุการใช้งานอย่างน้อย 1 ปี นับจากวันที่ส่งของ

4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแพ็คตากลอก และทดลองใช้งาน

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.

(ลงชื่อ) พ.อ.ประسنก์ ล้อมทอง

ผอ.กาก.พบ./ประธานกรรมการ

(ประسنก์ ล้อมทอง)

(ลงชื่อ) พ.อ.ปริชา อนันตะ

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ปริชา อนันตะ)

(ลงชื่อ) พ.ท.ปริชา เอื้อiron อังกูร

อายุรแพทย์ รพ.รร.6/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

(ปริชา เอื้อiron อังกูร)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ ทบ.

(ลงชื่อ) พล.ต.นฤดล ประภาวัต

พทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(นฤดล ประภาวัต)

(ลงชื่อ) พ.อ.เกยม กิจูโภชน์

ผอ.กกบ.พบ./กรรมการ

(เกยม กิจูโภชน์)

(ลงชื่อ) พ.ท.ชุมพล เหงื่อนกรุด

หน.รร.กบ.ทบ.ชรก.กบ.ทบ./กรรมการ

(ชุมพล เหงื่อนกรุด)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ พบ.ทบ.ท้ายฉบับที่กากบ.ทบ.
ที่ค่อ กท 0404/12252/50 ลง 12 ต.ค.50

30 ส.ค.2550