

คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ที่ 293/51 (พบ.)

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์ 6515-XX-247-2556

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ สกรูยึดกระดูกชนิดคอร์เทกซ์  
(Cortex Screw)

หน่วยนับ ชิ้น

## 1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน ใช้ยึดกระดูกชนิดคอร์เทกซ์ที่แตกหรือหักตามส่วนต่างๆของร่างกาย หรือยึดผ่านโลหะตามกระดูกเพื่อให้อวัยวะนั้นสามารถใช้งานได้ตามปกติ

### 1.2 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

1.2.1 ผลิตจากโลหะปลอดสนิมหรือไททานเนียมหรือวัสดุอื่นที่มีคุณภาพดีกว่า

1.2.2 สามารถทำให้ปราศจากเชื้อได้

1.3 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ เป็นสกรูที่มีหัวกลมเป็นหลุมหกเหลี่ยมและมีเส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียว (Thread) ขนาดต่างๆดังนี้

1.3.1 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 mm.

1.3.2 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.0 mm.

1.3.3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.4 mm.

1.3.4 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.7 mm.

1.3.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 mm.

1.3.6 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 mm.

1.3.7 สกรูมีความยาวตั้งแต่ 4 mm. ขึ้นไป

1.3.8 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียว , ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางแกน , ขนาดของหัวสกรูและความยาวของ สกรูมีให้เลือกหลายขนาดตามความเหมาะสมของกระดูกที่แตกหรือหักตามส่วนต่างๆของร่างกาย ตามความเหมาะสมของผู้ป่วยแต่ละราย

1.3.9 ขนาดบรรจุจะระบุในการจัดหาในแต่ละครั้ง

## 2. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

## 3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีหนังสือรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานได้มาตรฐานสากลจากสถาบัน ตรวจสอบที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากล

## 4. วิธีการตรวจสอบ ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบเก็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป.สาย พ.ของ พบ.**

(ลงชื่อ) พ.อ.ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย  
( ฐิติภูมิ เอื้ออำนวย )

ผอ.กวก.พบ./ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.พิสุทธิ บุตรงามดี  
( พิสุทธิ บุตรงามดี )

ผอ.กทพ.พบ./กรรมการ

(ลงชื่อ) พ.อ.วุฒิพงษ์ <sup>ชั้น</sup>ประดับ  
( วุฒิพงษ์ <sup>ชั้น</sup>ประดับ )

ศัลยแพทย์โรคกระดูก/กรรมการร่วมจากหน่วยใช้

27 มี.ย.2551

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อำนวยให้ใช้  
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/490 ลง 1 ก.ย.51