

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์	6505-XX-249-3407
ชื่อสิ่งอุปกรณ์	Ceftazidime injection
หน่วยนับ	Vial

**1.1 คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ** เป็นยาปฏิชีวนะสำหรับฉีด กลุ่มเซฟทาโลสปอรินรุ่นที่ 3 ที่ทนต่อการถูกทำลายโดย enzyme beta-lactamases

**1.2 คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน** ใช้สำหรับฉีด และออกฤทธิ์ในการทำลายเชื้อโรคทั้งแกรมบวก และแกรมลบได้อย่างกว้างขวาง รวมทั้งเชื้อที่ดื้อต่อยาปฏิชีวนะอื่น ๆ เช่น *pseudomonas aeruginosa* และสามารถใช้ได้อย่างปลอดภัย เมื่อใช้ร่วมกับยา aminoglycoside หรือ ยา beta-lactam antibiotic อื่น ๆ และอาจใช้ร่วมกับยาที่ทำลาย anaerobes ได้ดี

**1.3 คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค**

1.3.1 ใน 1 vial ประกอบด้วยตัวยา ceftazidime ..... mg.

1.3.2 ขนาดความแรงจะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง

- 2.1 แบบการบรรจุและขนาดการบรรจุ จะกำหนดในการจัดหาแต่ละครั้ง
- 2.2 บรรจุหีบห่อที่มีความมั่นคงแข็งแรง ถ้าหีบห่อมีจำนวนมากกว่า 1 หีบห่อ จะต้องเป็นชนิดและขนาดเดียวกัน เว้นเศษที่ไม่เต็มหีบห่อ

- 3.1 มีหลักฐานการได้รับการขึ้นทะเบียนของกระทรวงสาธารณสุข เว้นที่ผลิตตามเภสัชตำรับที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง
- 3.2 มีใบวิเคราะห์ของโรงงานผู้ผลิต (certificate of analysis) ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งตรงกับยาที่นำมาประกอบการพิจารณา และ/หรือ ที่นำส่งเมื่อได้รับการสั่งซื้อ
- 3.3 ของตัวอย่างนำมาประกอบการพิจารณาต้องเต็มภาชนะที่บรรจุ
- 3.4 อายุของยานับในวันส่งมอบของ ต้องไม่น้อยกว่าที่กำหนดไว้ ในการจัดหาแต่ละครั้ง หากไม่ได้กำหนดอายุของยาไว้ จะต้องเป็นยาที่ผลิตมาแล้วไม่เกินกว่า 1 ปี นับจากวันส่งมอบของ
- 3.5 โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับรองมาตรฐานการผลิตยาจากกระทรวงสาธารณสุข

**คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย พ. ของ พบ.**

(ลงชื่อ) พ.อ. พร้อมพงษ์ พิระบูล                      ผอ.กวก.พป. / ประธานกรรมการ  
(พร้อมพงษ์ พิระบูล)

(ลงชื่อ) พ.อ. อำนาจ ธรรมจินดา      ผู้ชำนาญการเฉพาะสาขา พบ./กรรมการ  
(อำนาจ ธรรมจินดา)

(ลงชื่อ) พ.ต.หญิง จริยา เจริญยิ่ง                      เก้าอี้กร รพ.ร.6 / กรรมการ

( จริยา เจริญยิ่ง )

คุณลักษณะเฉพาะ

...15.../...๕๐.../...43...

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้ตาม  
อนุมัติ จก.พบ. ทำหนังสือ กวก.พบ.  
ที่ กท 0446.13/ 523 ลง 15 ส.ค. 43