

คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร สาย พ. ที่ 191/61 (พบ.)

หมายเลข คจ. 6515 - M - 61 - S - 0092

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ ปลอกหุ้มกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะ
(Ureteral Access Sheath)

หน่วยนับ ชิ้น

1. คุณลักษณะเฉพาะ

1.1 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้เป็นปลอกหุ้มกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะ โดยใส่ไว้ขณะทำหัตถการ เพื่อความสะดวกในการผ่านเข้า-ออกของกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะ

1.2 คุณลักษณะในทางเทคนิค

1.2.1 ตัวถ่างขยาย (Dilator) และปลอกหุ้ม (Sheath) เคลือบสารชนิด Hydrophilic หรือดีกว่า เพื่อให้มีความลื่น

1.2.2 ส่วนปลายเรียวและมีความยืดหยุ่น (Flexible Tip) เพื่อสะดวกในการใส่ผ่านท่อทางเดินปัสสาวะ

1.2.3 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 15 เฟรนช์

1.2.4 มีความยาวไม่เกิน 46 เซนติเมตร

1.2.5 ส่วนปลายสุดของสายมีสารทึบรังสี สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจาก X-Ray

1.3 คุณลักษณะในการออกแบบ เป็นปลอกหุ้มกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะ ส่วนปลายมีลักษณะเรียวและมีความยืดหยุ่น

2. **การบรรจุและหีบห่อ** ผ่านการทำให้ปราศจากเชื้อแล้ว อยู่ในบรรจุภัณฑ์ปิดสนิทและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

3. ข้อกำหนดอื่นๆ

3.1 ต้องเป็นของใหม่และไม่เคยใช้งานมาก่อน

3.2 จำนวน และขนาดของปลอกหุ้มกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะ จะระบุในการจัดหาแต่ละครั้ง

3.3 มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันส่งของ

3.4 ต้องได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

4. **วิธีการตรวจสอบ** ตรวจสอบตามคุณลักษณะเฉพาะ รูปแบบแค็ตตาล็อก และทดลองใช้งาน

/คณะกรรมการ...

29 ส.ค. 2561

พ.อ.




ชื่อสิ่งอุปกรณ์

บล็อกหุ้มกล้องส่องตรวจท่อทางเดินปัสสาวะ

(Ureteral Access Sheath)


คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ พบ.

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./ประธานกรรมการ

(ปุณฺชทร ทิพยวงษ์)

พ.อ.หญิง..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(จอมขวัญ แสงบัวแก้ว)

พ.ต.หญิง..........พยาบาล รพ.ร.ร.6/กรรมการผู้แทนหน่วยใช้

(ศิริรัตน์ แก่นโนนสังข์)

29 สค 2561

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ สาย พ. ของ ทบ.

พล.ต..........ผทค.ทบ./ประธานกรรมการ

(ทักษิณ เจริญทอง)

พ.อ..........ผอ.กอง พบ./กรรมการ

(ปกิจจ์ แสงสว่าง)

พ.อ..........นปก.ประจำ กบ.ทบ./กรรมการ

(ปราโมทย์ จันทิมพิ)

10 กย. 2561

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้ออนุมัติให้ใช้
ตามอนุมัติ จก.พบ.ท้ายหนังสือ กวก.พบ.
ที่ กท 0446.13/1344 ลง.12ก.ย.61